



DPGRS N° 239 del 04.12.96

PROGETTO: Ricalibratura della sezione e adeguamento delle arginature del rio Mogoro - Completamento degli interventi di rimodellazione e stabilizzazione dell'alveo delle sponde del rio Mogoro (nel tronco intermedio), ricalibratura della sezione e adeguamento delle arginature" – C.A.T.
P0920 CUP G55H20000080002

Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. come modificata dal D.Lgs. 30 giugno 2016 n. 127 e dal D.L. 16 luglio 2020 n.76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n.120 – Forma semplificata in modalità asincrona.

VERBALE DI CONFERENZA DEI SERVIZI

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **diciassette** del mese di **aprile (17/04/2024)**

Premesso:

- **che** l'intervento "Completamento degli interventi di rimodellazione e stabilizzazione dell'alveo delle sponde del rio Mogoro (nel tronco intermedio), ricalibratura della sezione e adeguamento delle arginature" – (Servizio di piena 2019 - 2020), è ricompreso nei programmi degli interventi sul "Servizio di Piena e Intervento Idraulico" per le annualità 2019 e 2020, approvati dall'Assessore regionale dei Lavori Pubblici con decreti n. 3 (Prot. n. 1563) del 30.05.2019 e n. 3 (Prot. n. 4144) del 18.09.2020, per un importo complessivo pari a € 1.500.00,00 (euro unmilione cinquecentomila/00) di cui € 1.000.000,00 nel programma 2019 (esigibilità 2020) e € 500.000,00 nel programma 2020 (esigibilità 2021);
- **che** in data 03.11.2020 è stata stipulata la convenzione con Rep. GCO n. 31718/25 tra il Servizio del Genio civile di Oristano e il Consorzio di Bonifica

	dell'Oristanese per l'esecuzione dell'intervento denominato <i>“Completamento degli interventi di rimodellazione e stabilizzazione dell'alveo delle sponde del rio Mogoro (nel tronco intermedio), ricalibratura della sezione e adeguamento delle arginature” - (Servizio di Piena 2019-2020)</i> , dell'importo complessivo di €	
	1.500.000,00, con scadenza al 3 gennaio 2022;	
	— che in data 18.03.2022 è stato stipulato l'atto aggiuntivo con Rep. GCO n. 10261/3 alla convenzione Rep. GCO n. 31718/25 del 03.11.2020, tra il Servizio del Genio civile di Oristano e il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, relativo all'intervento in oggetto;	
	— che in data 10.06.2022 è stata emanata la delibera n. 18/49 da parte dell'Assessorato della Difesa Ambiente che stabiliva di non sottoporre il progetto di fattibilità tecnica ed economica, realizzato a cura del Servizio del Genio Civile di Oristano, all'ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che venissero recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni ambientali che costituiscono parte integrante della deliberazione, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare la Provincia di Oristano, Servizio Ispettorato Ripartimentale di Oristano e A.R.P.A.S.	
	— che è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 come modificata dal D.Lgs. 30 giugno 2016 n. 127 e dal D.L. 16 luglio 2020 n.76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n.120 - Forma semplificata - modalità asincrona in data 16.05.23 prot. n. 5559/9.0.1 in cui venivano resi disponibili nel sito consortile gli elaborati del Progetto Definitivo e venivano invitate le seguenti Amministrazioni come di seguito elencate:	
	• RAS – Ass.to dei Lavori Pubblici. Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche; • RAS – Agenzia del Distretto Idrografico della Regione Sardegna. Servizio	

	Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio al-	
	luvioni;	
	• RAS – Ass.to dei Lavori Pubblici Servizio Genio Civile di Oristano. Settore delle Opere Idrauliche e Assetto Idrogeologico (S.T.O.I.OR);	
	• RAS – Ass.to Difesa Ambiente – Servizio S.V.A.;	
	• RAS - Ass.to Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Servizio Tutela del Pae-	
	saggio;	
	• RAS – Ass.to Enti Locali, Finanze e Urbanistica Servizio Demanio, Patri-	
	monio e Autonomie Locali di Nuoro e Oristano;	
	• Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA (OR)	
	• Comune di Uras;	
	• Amministrazione provinciale;	
	• Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e del Paesaggio;	
	• Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente della Sardegna;	
	– che sono stato resi i seguenti pareri:	
	➤ Distretto Idrografico della Regione Sardegna con nota prot. n.5740 del 31.05.23	
	acquisita al protocollo consortile con n.6209/9.0.1 del 01.06.23, esprime il se-	
	guente parere favorevole: <i>“dalla documentazione messa a disposizione su Inter-</i>	
	<i>net, relativa al progetto definitivo oggetto della conferenza, questo appare come</i>	
	<i>uno stralcio del progetto preliminare presentato a questa Direzione Generale dal</i>	
	<i>Servizio del Genio Civile di Oristano con propria nota prot. n. 25074 del</i>	
	<i>04.08.2021, il cui studio di compatibilità è già stato approvato dal Segretario Ge-</i>	
	<i>nerale dell’Autorità di Bacino con determinazione n. 150 del 07.09.2021. Per</i>	
	<i>quanto sopra si ritiene che questa Direzione Generale, avendo già approvato uno</i>	
	<i>studio di compatibilità relativo alle opere in progetto, non abbia ulteriori compe-</i>	
	- 3 -	

		tenze in merito, a meno di eventuali modifiche apportate al progetto definitivo	
		che possano alterare sostanzialmente il regime idraulico esposto nello studio di	
		compatibilità precedentemente approvato”.	
		➤ Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA (OR) con nota prot.	
		n. 34733 del 19.05.23, acquisita con prot. n. 5779/9.0.1 in data 23.05.23, ritiene	
		che non debba essere rilasciata nessuna autorizzazione per l'intervento in ogget-	
		to non essendo un'area soggetta a vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art.1 del	
		RDL 3267/19232, né sono presenti soprassuoli ascrivibili alla categoria di bosco	
		ai sensi dell'art.4 della L.R. n.8/2016;	
		➤ Ass.to dei Lavori Pubblici. Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche con nota	
		prot. 20521 in data 18.05.23 (recepita con prot. n. 5724/9.0.1 del 19.05.23) ri-	
		tiene di non dover prevedere il rilascio di alcun parere o nulla osta di propria	
		competenza per l'intervento in oggetto.	
		➤ che è stata annullata la sopradetta Conferenza di Servizi in data 06.06.23 con	
		prot. 6325/9.0.1 al fine di introdurre modifiche concordate per le vie brevi con il	
		Servizio del Genio Civile;	
		➤ che , a seguito di quanto sopra, L'Ufficio Tecnico ha predisposto il progetto ese-	
		cutivo dei lavori in epigrafe;	
		➤ che è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria relativa al progetto esegui-	
		vo ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 come modificata dal D.Lgs. 30 giugno 2016	
		n. 127 e dal D.L. 16 luglio 2020 n.76, convertito in Legge 11 settembre 2020	
		n.120 - Forma semplificata - modalità asincrona con nota prot. n.12223/9.0.1 del	
		13.12.2023; in cui si invitavano le seguenti Amministrazioni come di seguito	
		elencate:	
		• RAS – Ass.to dei Lavori Pubblici. Servizio Opere Idriche e Idro-geologiche;	

	• RAS – Agenzia del Distretto Idrografico della Regione Sardegna. Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni;	
	• RAS – Ass.to dei Lavori Pubblici Servizio Genio Civile di Oristano. Settore delle Opere Idrauliche e Assetto Idrogeologico (S.T.O.I.OR);	
	• RAS – Ass.to Difesa Ambiente – Servizio S.V.A.;	
	• RAS - Ass.to Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Servizio Tutela del Paesaggio;	
	• RAS – Ass.to Enti Locali, Finanze e Urbanistica Servizio Demanio, Patrimonio e Autonomie Locali di Nuoro e Oristano;	
	• Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA (OR)	
	• Comune di Uras;	
	• Amministrazione provinciale;	
	• Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e del Paesaggio;	
	– che con nota prot. 1865 del 23.02.2024 è stato richiesto parere per l'intervento in oggetto all'Agenzia Regionale Protezione dell'Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S.), che per mero erro materiale si è mancato di inserire negli indirizzi in fase di convocazione della Conferenza di cui sopra;	
	– che sono stati resi disponibili nel sito consortile gli elaborati del Progetto esecutivo delle opere in oggetto;	
	– che a seguito della richiesta da parte del Genio Civile di Oristano prot. n. 54595 del 21.12.23 acquisita al protocollo consortile con n. 12682/9.1.0 in pari data che faceva richiesta di differimento del procedimento; sono stati modificati i termini relativi alla Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona indetta con nota prot. 12223/9.1.0 del 13.12.23;	
	– che il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano	

	➤ Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e del Paesaggio che con nota prot. n.	
	18654 del 16.10.2023 (prot. CBO n. 10199 del 16.10.23) esprime il proprio NUL-	
	LA OSTA per l'intervento in oggetto con le seguenti considerazioni <i>"L'area dei la-</i>	
	<i>vori in oggetto non è interessata da vincoli di natura archeologica ai sensi degli</i>	
	<i>artt. 10,12,13 del D.lgs 42/2004 ss.mm.ii., tuttavia è limitrofa all'area archeolo-</i>	
	<i>gica del nuraghe Maringianu, distante circa 405 m dell'area dei lavori. Si rileva</i>	
	<i>dai dati bibliografici e d'archivio, inoltre, che le opere in progetto sono prossime</i>	
	<i>all'ipotetica ubicazione del Nuraghe S'Ollastu e alla stazione preistorica di Serra</i>	
	<i>Sa Frucca, ubicata a 400m a Sud Est in agro di Mogoro; pertanto, si ritiene op-</i>	
	<i>portuno assegnare un grado di rischio medio all'UR004. Considerato che le lavo-</i>	
	<i>razioni previste in progetto comportano opere di scavo che incidono direttamen-</i>	
	<i>te sul sottosuolo si configura il rischio di intercettare depositi archeologici inter-</i>	
	<i>rati. Considerato, inoltre, che si tratta di opere lineari e pertanto l'esecuzione di</i>	
	<i>saggi di scavo puntuali non sarebbe sufficiente a escludere la presenza di deposi-</i>	
	<i>ti archeologici interrati nel sottosuolo, questa Soprintendenza, per quanto ri-</i>	
	<i>guarda gli aspetti di tutela archeologica di propria competenza, non ritenendo</i>	
	<i>necessario attivare la procedura di cui al comma 8 dell'art.25 del D.lgs 50/2016,</i>	
	<i>esprime il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto a condizio-</i>	
	<i>ne che gli interventi di scavo, anche superficiali, previsti delle UURR 003 e 004</i>	
	<i>(entrambe a monte dell'attraversamento della SP47 e quindi al di fuori dell'area</i>	
	<i>di intervento) della carta del rischio, siano eseguiti sotto il diretto controllo di un</i>	
	<i>professionista archeologo."</i>	
	➤ Agenzia Regionale Protezione dell'Ambiente della Sardegna , con nota prot. n.	
	9800 del 15.03.24 ricevuta al protocollo consortile con prot. n. 2644/9.0.1 in da-	
	ta 15.03.24, esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti prescrizioni:	

	• <i>“si dovrà acquisire un adeguato titolo abilitativo relativo all’intervento da eseguirsi presso il sito di utilizzo</i>	
	• <i>Prima dell’avvio dei lavori (almeno 15 giorni prima) e a conclusione degli stessi, dovranno essere trasmessi all’ARPAS e al Comune competente i moduli di cui agli allegati 6 e 8 ai sensi dell’art. 21 del DPR 120/2017;</i>	
	• (...) • <i>garantire un deflusso minimo vitale, mediante il rilascio in alveo di portate di magra, necessarie al mantenimento delle comunità biologiche presenti”</i>	
	— che, al fine di ottenere il titolo abilitativo di cui alla nota di ARPAS, si è atteso il parere del Comune di Uras, trasmesso oltre i termini previsti dalla conferenza dei servizi con nota prot. 2810 in data 04.04.2024 (acquisita dal CBO con prot. n. 3318/9.0.1 in data 04/04/24), il quale prevede le seguenti prescrizioni:	
	• Planimetria delle aree nelle quali verrà riutilizzato il materiale in esubero proveniente dalle operazioni di scavo e copia delle convenzioni sottoscritte con i soggetti privati;	
	• Esecuzione di indagini sui campioni prelevati in sito secondo le metodologie descritte dell’all.2 “Procedure di campionamento in fase di progettazione” e ancora più dettagliatamente nelle “Linee Guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo” (Deliberazione del Consiglio SNPA n.54/19 del 09.05.2019);	
	— che ad oggi non sono pervenute nel termine perentorio su citato le note di riscontro da parte delle seguenti Amministrazioni:	
	• RAS – Ass.to Enti Locali, Finanze e Urbanistica Servizio Demanio, Patrimonio e Autonomie Locali di Nuoro e Oristano;	
	• Amministrazione Provinciale.	

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto dichiara che il progetto relativo all'intervento "Ricalibratura della sezione e adeguamento delle arginature del rio Mogoro - Completamento degli interventi di rimodellazione e stabilizzazione dell'alveo delle sponde del rio Mogoro (nel tronco intermedio), ricalibratura della sezione e adeguamento delle arginature" – C.A.T. P0920 -

CUP G55H20000080002, dell'importo di € 1'500'000,00, è revisionato nel rispetto delle prescrizioni e osservazioni richieste dai vari Enti come specificato nelle premesse. Poiché le revisioni riguardano aspetti non sostanziali e del tutto marginali a cui si potrà ottemperare in fase di gara d'appalto o di esecuzione dei lavori, il progetto al vaglio della Conferenza dei Servizi resta immutato.

Lo svolgimento della Conferenza decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona indetta con le comunicazioni PEC sopra citate può considerarsi **positivamente conclusa**.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(Dott. Agr. Serafino Angelo Meloni)