

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N° 60

OGGETTO: Modifiche al Piano di Classifica per il Riparto delle spese consortili relative ai Distretti n. 7/Baratili e n. 5/Tramatza – Approvazione preliminare.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventiquattro** del mese di **agosto (24.08.2017)**, negli uffici della sede consortile di Oristano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ing. Andrea Abis, tale nominato con D.P.G.R.S. n° 108 del 13.10.2015 e successivamente prorogato con decreti n. 31 del 30.05.2016, n. 80 del 16.12.2016 e n. 63 del 12.07.2017, con l'assistenza del Segretario **Dott. Maurizio Scanu** - Direttore Generale dell'Ente,

VISTO il "Piano di Classifica e Riparto delle Spese consortili" dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 17 in data 4 luglio 2003, resa esecutiva con determinazione n° 1297/2004 del 03.09.2004 del Dirigente del Servizio Strutture ed Infrastrutture dell'Assessorato Agricoltura e Riforma Agro Pastorale;

PREMESSO:

- che al documento suindicato sono state apportate successive modifiche approvate con deliberazione Commissariale n° 187 del 13.06.2006, resa esecutiva con determinazione n° 54413/4611 del 18.09.2007 del Dirigente Strutture ed Infrastrutture dell'Assessorato Agricoltura e Riforma Agro Pastorale;
- che al Piano suindicato sono state apportate ulteriori modifiche con la deliberazioni Commissariali n° 126 in data 12.11.2009 e n. 92 datata 20.12.2013;
- che le modifiche apportate al Piano di Classifica e Riparto nel 2013 producono due diversi periodi di applicazione del Piano stesso (il primo fino al 2005 ed il secondo dal 2006) con determinazione di due differenti perimetri di contribuenza riferibili ai due periodi anzidetti;

VISTA la Legge Regionale 23.05.2008 n. 6 "*Legge - quadro in materia di consorzi di bonifica*" indicante all'art. 32 le modalità di approvazione del Piano di Classifica e del relativo perimetro di contribuenza, che prevedono:

- che si proceda alla pubblicazione del Piano, per trenta giorni, nell'albo del Consorzio nonché negli albi delle provincie e dei comuni che, in tutto o in parte, ricadono nel comprensorio di bonifica;
- che della pubblicazicne venga data adeguata informazione ai consorziati;
- che, entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione i soggetti interessati possano presentare al Consorzio di bonifica osservazioni e avanzare richieste di modifica o integrazioni;

CONSIDERATO che l'art. 32 testé citato dispone che, trascorso il termine suindicato, il Consiglio dei Delegati provveda alla approvazione del Piano in attuazione dell'art. 21, comma 4, lettera c) della L.R. 6/2008;

VISTA la relazione a firma del Direttore del Servizio Agrario Dott. Serafino Angelo Meloni, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 1348 del 31.01.2017, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, con la quale viene segnalata l'opportunità di una modifica al Piano di Classifica e Riparto determinata da una non corrispondenza tra la cartografia allo stesso allegata, nella due versioni sia precedente che successiva al 2006, e la cartografia di dettaglio relativa alle opere di irrigazione del Distretto n. 5 di Tramatza, digitalizzata dopo il 2006, che colloca "fuori distretto" i terreni identificati in Catasto al Fg. 6 di Tramatza, mappali 115 e 116, determinando l'esigenza di una variazione del perimetro di contribuenza post 2006 che dovrà posizionarsi lungo la strada vicinale di Abeddis, come indicato nella planimetria allegata alla relazione suindicata e riportato nella cartografia di dettaglio testè citata;

VISTA la relazione a firma del Direttore del Servizio Agrario, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 1875 del 15.02.2017, anch'essa allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, con la quale viene evidenziato come, in ragione della modifica tecnica degli impianti a seguito dell'esecuzione dell'intervento pubblico di sostituzione delle canalette in condotta dal titolo "*Riordino irriguo dei distretti di Zinnigas, Baratili, Pauli Bingias Nord – 3° Lotto*", che ha determinato una modifica delle modalità di erogazione dell'acqua, attualmente distribuita in pressione, sia necessario procedere alla revisione degli indici di contribuenza del Distretto n. 7/Baratili, per adeguamento al disposto nel paragrafo 11.1/b Capitolo 11 del Piano di Classifica e Riparto delle spese consortili recante "*Norme particolari applicative*", secondo il testo riportato nella relazione suindicata, e che attestano l'indice di beneficio "*spese fisse*" in 1,20 e l'indice di beneficio "*spese variabili*" in 1,00;

CONSIDERATO che gli impianti modificati a seguito dell'intervento sopradetto sono entrati in esercizio, con l'erogazione dell'acqua irrigua in alta pressione, all'inizio della campagna irrigua 2016;

DATO atto che sulle modifiche sopra esposte è stato acquisito parere positivo espresso dalla Direzione Generale dell'Ente;

RITENUTO opportuno approvare le variazioni al testo del Piano di Classifica e Riparto, che rispondono ad esigenze prettamente tecniche relative agli impianti interessati, secondo le indicazioni contenute nelle due relazioni n. 1348/2017 e n. 1875/2017, allegate al presente atto;

VISTO lo Statuto consortile vigente;

DELIBERA

- 1) di approvare, in via preliminare, le variazioni di carattere tecnico da apportare al Piano di Classifica e Riparto dell'Ente sulla base delle indicazioni contenute nella due relazioni del Direttore del Servizio Agrario n. n. 1348/2017 e n. 1875/2017, allegate al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e nella premessa al presente atto;
- 2) di disporre la pubblicazione delle suddette modifiche, per la durata di 30 (trenta) giorni, all'albo consortile, nonché agli albi della Provincia di Oristano e dei Comuni che, in tutto o in parte, ricadono all'interno del comprensorio di bonifica di questo Consorzio;
- 3) di provvedere alla approvazione definitiva delle modifiche sopradescritte solo dopo il completamento della procedura prevista all'art. 32 della Legge Regionale 6/2008 per l'approvazione del Piano in argomento e l'acquisizione del parere della Consulta consortile.
- 4) di disporre che le modifiche statuite divengano operative producendo i loro effetti fin dalla determinazione dei ruoli di contribuenza riferiti alla annualità 2016.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
(Dott. Maurizio Scanu)
F.to Scanu

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Ing. Andrea Abis)
F.to Abis

Controfirma del Direttore Generale (art. 7 – comma 8 dello Statuto consortile vigente)

Il Dott. Maurizio Scanu, Direttore Generale dell'Ente, tale nominato con deliberazione Commissariale n. 39 del 05.02.2009 resa esecutiva con provvedimento n. 4370 del 09.03.2009, certifica la conformità della Presente deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti.

Oristano, li 30 AGO 2017

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Maurizio Scanu)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo
Oristano, li 30 AGO 2017



IL SEGRETARIO

Si certifica che:

copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 30 AGO 2017 per 15 gg. consecutivi, e che la stessa

- ☒ è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale in data 30 AGO 2017 con nota n° 8645
- ☐ non è stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.

Oristano, li 30 AGO 2017

IL SEGRETARIO

Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li _____

IL SEGRETARIO

VISTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO:

Prot. Gen. N° _____

Oristano, li _____

Rif. Nota N°743 del 13.01.2017

Via Cagliari, 170 – 09170 Oristano

Allegati:

Direttore Generale
Dott. Maurizio Scanu
Sede

Oggetto: Ditta Carboni Costantino (Fonni) - Richiesta sgravio terreni in agro di Tramatzà al foglio 6 e 9 – Proposta di rettifica perimetro di contribuenza post 2006.

In riferimento alla richiesta in oggetto si fa presente che i mappali 136, 137 e più del foglio 9 di Tramatzà risultano serviti da un tratto terminale di condotta sotterranea del Distretto N.5/Tramatzà; pertanto, prima di esprimere un parere sulla rivalutazione dell'indice di beneficio previsto dal Piano di classifica e riparto per le spese variabili, è necessario monitorare i parametri tecnici di pressione e portata agli idranti, per verificare la corrispondenza con quelli minimi garantiti da progetto; verifica che non potrà che essere effettuata durante la prossima stagione irrigua e al cui esito si rimanda.

Per quanto riguarda invece, la richiesta relativa ai terreni del foglio 6 di Tramatzà (mappali 115 e 116), si precisa che gli stessi fanno parte di un più vasto insieme di terreni (vedi allegata planimetria) compresi tra la Strada vicinale di Abeddis, a nord, e il Rio Mannu di Tramatzà, a sud, che la cartografia del Piano di classifica e riparto include all'interno del perimetro di contribuenza, sia ante che post il 2006; mentre la cartografia di dettaglio relativa alle opere di irrigazione del Distretto N.5/Tramatzà, digitalizzata dopo il 2006, indica fuori distretto.

Ciò premesso, si ritiene corretta quest'ultima indicazione. Infatti i terreni in argomento non sono serviti da nessun impianto consortile - ad eccezione di alcuni allacci realizzati dagli utenti - come pure non sono dotati di alcuna rete di canali di colo. Pertanto per tutti questi terreni si propone l'esclusione dal Distretto N.5/Tramatzà e la rettifica del limite di contribuenza post 2006 che dovrà posizionarsi lungo la Strada vicinale sopra indicata, secondo quanto riportato nella cartografia di dettaglio delle opere irrigue del distretto in argomento, con decorrenza 2017.

Gli eventuali allacci presenti, che saranno verificati prima dell'avvio della prossima stagione irrigua, dovranno essere considerati come utenze fuori distretto e come tali saranno adeguati.

Per quanto sopra si esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta di sgravio della Ditta Carboni relativa ai terreni al foglio 6 di Tramatzà.

Il Direttore del Servizio Agrario
(Dott. Agr. Serafino Angelo Meloni)

Prot. N. 1348
31 GEN. 2017
Class. CoT

/VII.3

AGR/NORD/MRB
GG





CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
DPGRS N° 239 del 04.12.96



Prot. Gen. N° _____

Rif. Nota N° _____ del _____

Allegati n. _____

Oristano, li _____

Via Cagliari, 170 – 09170 Oristano

Direttore Generale
Dott. Maurizio Scanu

Sede

Prot. N. 1875
15 FEB. 2017
Class. _____

VII. 1

p.c. Al Commissario Straordinario
Sede

Oggetto: Piano di Classifica per il riparto delle spese consortili – Cap.11 par.11.1/b – Proposta di modifica degli indici di contribuenza del Distretto N.7/Baratili.

Nel 2016 sono entrate in esercizio le nuove opere di irrigazione del Distretto N.7/Baratili, realizzate nell'ambito dei lavori di cui al 3° Lotto del Progetto di Riordino Irriguo dei Distretti di Zinnigas, Baratili e Pauli Bingias Nord.

Il progetto prevedeva la sostituzione della rete di irrigazione a canali del Distretto Canale Generale Destro, esteso per totali 1600 ettari, con condotte e la realizzazione di due impianti di sollevamento. I primi 1000 ettari sono stati attrezzati già da alcuni anni e costituiscono il Distretto N.35/Zinnigas sotteso all'omonimo impianto. I 600 ettari residui, coincidenti col Distretto N.7/Baratili, sono stati portati a termine nel 2016 unitamente al nuovo impianto di sollevamento che li alimenta.

Per quanto sopra, risultando modificate le caratteristiche tecniche degli impianti (da canali a condotte) e le modalità di erogazione dell'acqua che oggi viene distribuita in pressione, si deve necessariamente procedere alla revisione degli indici di contribuenza del Distretto N.7/Baratili, secondo quanto previsto al paragrafo 11.1/b Capitolo 11 recante "Norme particolari applicative" del Piano di classifica per il riparto delle spese consortili".

Allo scopo, è necessario riferire sulle caratteristiche tecniche delle opere di nuova realizzazione. Pertanto, con riferimento alle previsioni del progetto esecutivo ed alle risultanze del collaudo tecnico amministrativo, si evidenzia che il territorio distrettuale è stato ripartito in 24 comizi dei quali: uno (contrassegnato con la lettera F) è stato collegato all'impianto di Zinnigas; mentre gli altri 23 (contrassegnati con la lettera E) sono sottesi all'impianto di nuova realizzazione denominato Santa Lucia 2, perché realizzato nell'area dell'impianto di Santa Lucia di Zeddiani.

Comizio 1F

Gli indici di contribuenza da applicarsi ai terreni compresi in questo comizio saranno quelli applicati al Distretto N.35/Zinnigas al quale è idraulicamente collegato. Infatti le opere di irrigazione del comizio in argomento hanno le stesse caratteristiche costruttive (idranti da 100 mm) e le stesse modalità di erogazione (portata e pressione) di quelle degli altri comizi del Distretto Zinnigas.

Queste sono:

- pressione di erogazione: 3,0 kg/cmq;
- dotazione: 1,0 lt/sec * Ha irrigato

Gli indici da applicarsi sono quindi quelli del III° Gruppo di contribuenza e, pertanto:

- Spese Fisse 1,2;
- Spese Variabili 1,0.

L'indice delle spese fisse troverà applicazione anche per il riparto delle spese di funzionamento e istituzionali a carico degli immobili di questo stesso comizio, secondo quanto indicato al par.9.2 del Piano di classifica.

Per quanto sopra, si ritiene doversi procedere alla ripermimetrazione del Distretto N.35/Zinnigas che dovrà comprendere anche il Comizio F di nuova formazione, esteso per Ha 22,00.

Comizi E

Le opere realizzate per servire i 23 comizi "E", della superficie totale pari a 532 ettari, presentano caratteristiche diverse rispetto al comizio sopra descritto, sia costruttive (idranti da 150 mm) che di erogazione. In particolare queste ultime risultano essere:

- pressione di erogazione: 2,0 kg/cmq;
- dotazione: 1,5 lt/sec * Ha irrigato

I comizi "E", nel loro insieme, costituiscono quindi il nuovo Distretto N.7/Baratili, dotato di nuovo ed autonomo impianto di sollevamento che ha sostituito il vecchio impianto di Baratili da cui il distretto prende nome.

Pertanto, gli indici di contribuenza dovranno corrispondere alla mutata situazione e allo scopo si propone di applicare anche in questo caso gli indici previsti per il Gruppo III, quindi:

- Spese Fisse 1,2;
- Spese Variabili 1,0.

Infatti, i parametri di pressione e portata degli impianti del nuovo Distretto N.7/Baratili sono assolutamente confrontabili con quelli del Distretto N.23/Cirras, già compreso nel Gruppo III.

Pertanto il Distretto N.7/Baratili passerà dal Gruppo I al Gruppo III.

Per il riparto delle spese di funzionamento e istituzionali vale quanto detto per il Comizio F.

Modifiche al Piano di classifica e riparto

Dall'adozione delle proposte di modifica come sopra, consegue la necessità di aggiornare:

A) i dati relativi al Distretto N.7/Baratili riportati alla pagina 46, come di seguito.

Testo attuale

n. 7 Distretto irriguo di Baratili

Costituisce la parte residua dell'originario distretto di Baratili, Zinnigas-Lorissa, Pauli Bingias Nord (Canale Generale Destro) che, con il lavori del 1° e 2° Lotto del progetto che ha portato al suo riordino irriguo, è stato diviso in: Distretto n°7 Baratili e n°35 Zinnigas.

La superficie territoriale dell'originario distretto era di 1.600 ettari compresa nei comuni di Zeddiani, Baratili, Riola, Nurachi. A seguito dei sopradetti interventi la superficie territoriale del Distretto n.7 è oggi pari a 600 ettari, interamente compresi nel comune di Zeddiani. Si tratta di una rete servita da un unico canale denominato canale generale destro; essa è stata eseguita in 4 lotti (Zinnigas, Lorissa, Pauli Bingias e Baratili) negli anni dal 1953 al 1963. I canali di Baratili e Pauli Bingias sono per lo più canalette tipo Cassa. Circa 420 ettari in comune di Zeddiani necessitano di sollevamento iniziale con prevalenza di circa 10 metri. La rete di dispensa è del tipo comiziale turnata usata a domanda.

ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione d'erogazione	-	Dotazione (l/sec./ha irrigato)	1,5
Densità della rete	c.a. 55 ml/ha	n. di erogatori medio per ha	c.a. 0,30

Testo aggiornato

n. 7 Distretto irriguo di Baratili

Costituisce la parte residua dell'originario distretto di Baratili, Zinnigas-Lorissa, Pauli Bingias Nord (Canale Generale Destro) che, con il lavori del 1° e 2° Lotto del progetto che ha portato al suo riordino irriguo, è stato diviso in: Distretto n°35 Zinnigas e n°7 Baratili della superficie territoriale pari a 600 ettari, interamente compresi nel comune di Zeddiani. Con gli interventi di cui al 3° Lotto del progetto sopra richiamato, completati nel 2016, la superficie distrettuale è oggi pari a 532 ettari e l'originaria rete a canalette tipo Cassa - servita da un unico canale denominato canale generale destro ed eseguita in 4 lotti (Zinnigas, Lorissa, Pauli Bingias e Baratili) negli anni dal 1953 al 1963 - è stata sostituita da condotte, come pure l'impianto di sollevamento sostituito con uno di nuova realizzazione ubicato in località Santa Lucia di Zeddiani nell'area dell'Impianto consortile omonimo. La rete di dispensa è del tipo comiziale turnata usata a domanda.

ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione d'erogazione	2,0 kg/cmq	Dotazione (l/sec./ha irrigato)	1,5
Densità della rete	c.a. 77 ml/ha	n. di erogatori medio per ha	c.a. 1,00

B) - i dati relativi al Distretto N.35/Zinnigas riportati alla pagina 50, come di seguito.

Testo attuale

n. 35 Distretto irriguo di Zinnigas

Interessa una superficie territoriale di 1000 ettari compresa nei comuni di Baratili, Riola, Nurachi, originariamente inclusi nel Distretto n°7 Baratili, Zinnigas-Lorissa, Pauli Bingias Nord e da questo stralciati a seguito della realizzazione degli interventi di riordino della rete distrettuale con il 1° e 2° Lotto del Progetto di Riordino Irriguo del Distretto B./Z.L./P.B. Nord (Canale Generale Destro). Con i suddetti interventi è stata realizzata un rete di irrigazione a condotte sottesa ad un impianto di sollevamento omonimo realizzato nell'ambito degli stessi lavori in località Sipoi, in Comune di Baratili San Pietro. Gli impianti sono entrati in funzione nel 2008. La rete di dispensa è del tipo comiziale turnata usata a domanda.

ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione d'erogazione	3,0 atm	Dotazione (l/sec./ha irrigato)	1,0
Densità della rete	c.a. 63 ml/ha	n. di erogatori medio per ha	c.a. 1,00

Testo modificato

n. 35 Distretto irriguo di Zinnigas

Interessa una superficie territoriale di 1022 ettari compresa nei comuni di Baratili, Riola, Nurachi, originariamente inclusi nel Distretto n°7 Baratili, Zinnigas-Lorissa, Pauli Bingias Nord e da questo stralciati a seguito della realizzazione degli interventi di riordino della rete distrettuale con il 1° e 2° Lotto del Progetto di Riordino Irriguo del Distretto B./Z.L./P.B. Nord (Canale Generale Destro). Con i suddetti interventi è stata realizzata un rete di irrigazione a condotte su 1000 ettari sottesa ad un impianto di sollevamento omonimo realizzato nell'ambito degli stessi lavori in località Sipoi, in Comune di Baratili San Pietro. Gli impianti sono entrati in funzione nel 2008. Nel 2016 è stato collegato al suddetto impianto anche il Comizio 1F di 22 ettari, realizzato con il 3° Lotto del Progetto sopra richiamato. La rete di dispensa è del tipo comiziale turnata usata a domanda.

ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione d'erogazione	3,0 atm	Dotazione (l/sec./ha irrigato)	1,0
Densità della rete	c.a. 63 ml/ha	n. di erogatori medio per ha	c.a. 1,0

C) le pag.85/86 come di seguito:

Testo attuale

I GRUPPO

Vengono assegnati a questo gruppo i distretti in destra Tirso del comprensorio di Oristano, indicati nella tabella 7 con il n°7 (Baratili), n°8 (Zinnigas Pauli Bingias), n°11 (Cabras Paludi), n°18 (Pesaria Sud), serviti da canalette a pelo libero e dotazioni comprese tra 1,5-2,5 litri/secondo, di più antica costruzione.

II GRUPPO

Vengono assegnati a questo gruppo: i distretti del comprensorio di Oristano, situati in destra Tirso ed individuati nella Tabella 7 con il n°1 (Sinis Nord Est), n°2 (S. Maria Marefoghe), n°3 (Milis), n°4 (S. Vero Milis), n°5 (Tramatza), n°6 (Bauladu), n°13 (Bennaxi Ovest), n°15 (Bennaxi Est), n°16 (Golena Zerfaliu), n°17 (Pesaria Nord), n°22 (Serra Arena Sud), n°23 (Cirras), n°35 (Zinnigas), tutti serviti da rete tubata in pressione (2-3,5atm.), e dotazioni modeste (0,9 - 1,06 litri secondo per ettaro); i distretti del comprensorio di Terralba Arborea, individuati nella tabella 8 con il n°26 (Sassu), n°27 (3° Distretto di Arborea), n°28 (1° Distretto Terralba o "Impianto 1 Marrubiu"), n°29 (3° Distretto Terralba), n°30 (Impianto 1 San Giovanni), n°31 (2° Distretto Terralba Lotto Nord), n°33 (Cirras Sud) e n°34 (2° Distretto Terralba Lotto Sud) anch'essi serviti da rete tubata in pressione (3 atm.) e dotazioni comprese tra 0,63 e 1,14 litri secondo per ettaro.

Testo modificato

I GRUPPO

Vengono assegnati a questo gruppo i distretti in destra Tirso del comprensorio di Oristano, indicati nella tabella 7 con il n°8 (Zinnigas Pauli Bingias), n°11 (Cabras Paludi), n°18 (Pesaria Sud), serviti da canalette a pelo libero e dotazioni comprese tra 1,5-2,5 litri/secondo, di più antica costruzione.

II GRUPPO

Vengono assegnati a questo gruppo: i distretti del comprensorio di Oristano, situati in destra Tirso ed individuati nella Tabella 7 con il n°1 (Sinis Nord Est), n°2 (S. Maria Marefoghe), n°3 (Milis), n°4 (S. Vero Milis), n°5 (Tramatza), n°6 (Bauladu), n°7 (Baratili), n°13 (Bennaxi Ovest), n°15 (Bennaxi Est), n°16 (Golena Zerfaliu), n°17 (Pesaria Nord), n°22 (Serra Arena Sud), n°23 (Cirras), n°35 (Zinnigas), tutti serviti da rete tubata in pressione (2-3,5atm.), e dotazioni modeste (0,9 - 1,06 litri secondo per ettaro); i distretti del comprensorio di Terralba Arborea, individuati nella tabella 8 con il n°26 (Sassu), n°27 (3° Distretto di Arborea), n°28 (1° Distretto Terralba o "Impianto 1 Marrubiu"), n°29 (3° Distretto Terralba), n°30 (Impianto 1 San Giovanni), n°31 (2° Distretto Terralba Lotto Nord), n°33 (Cirras Sud) e n°34 (2° Distretto Terralba Lotto Sud) anch'essi serviti da rete tubata in pressione (3 atm.) e dotazioni comprese tra 0,63 e 1,14 litri secondo per ettaro.

D) le Tabelle N.7 a pag.52; N.17 a pag.90 e N.18 a pag.91, che si allegano modificate.

Il Direttore del Servizio Agrario
(Dott. Serafino A. Meloni)




Tabella 7 - Principali caratteristiche dei distretti irrigui del Comprensorio Nord

n.	Denominazione	Sup. territ. (Ha)	Comuni interessati	Tipologia rete	Densità della rete (ml/ha)	Pressione di erogazione (kg/cmq)	n. erogatori medio per ettaro	Dotazione (lt/sec/ha irrigato)
1	Sinis Nord Est	1.800	S. Vero Milis, Riola	Tubata	75	3,0	0,93	1,06
2	Santa Maria Marefoghe	2.400	Narbolia, S. Vero Milis, Zeddiani, Riola	Tubata	75	3,0	0,93	1,06
3	Milis	600	Milis, S. Vero Milis	Tubata	93	2,0 ÷ 7,0	1,09	
4	San Vero Milis	970	S. Vero Milis, Tramatza	Tubata	75	2,5	1,00	1,06
5	Tramatza	790	Tramatza, S. Vero Milis	Tubata	75	2,5	1,00	1,06
6	Bauladu	220	Bauladu	Tubata	83	2,0	1,00	0,70
7	Baratili	532	Zeddiani	Tubata	77	2,0	1,00	1,50
8	Pauli Bingias	1.200	Cabras, Oristano, Nurachi, Zeddiani	Canali	55	-	0,30	1,50
9	Riordino Zeddiani	110	Zeddiani	Tubata	69	0,5	0,5 - 1,0	1,91
10	Santa Lucia	470	Zeddiani, Tramatza, Oristano	Tubata	69	0,5	0,5 - 1,0	1,91
11	Cabras Paludi	1.100	Cabras, Nurachi, Oristano	Canali	55	-	0,30	1,00 ÷ 1,50
12	Brabau	200	Cabras, Oristano	Tubata	40	0,1 ÷ 0,2	0,30	2,40
13	Bennaxi Ovest	2.200	Siamaggiore, Massama, Nuraxinieddu, Oristano, Donigala, Sili, Solanas, Cabras	Tubata	182,64	3,5	1,25	1,05
14	Donigala	230	Oristano	Tubata	69	0,5	0,5 - 1,0	1,91
15	Bennaxi Est	2.300	Ollastra, S. Vero Congiu, Simaxis, Zerfaliu, Solarussa, Siamaggiore	Tubata	184,57	3,5	1,05	1,05
16	Golena Zerfaliu	35	Zerfaliu	Tubata	85	0,1 ÷ 0,2	0,75	0,90
17	Pesaria Nord	570	Oristano	Tubata	70	3,5	1,25	0,99
18	Pesaria Sud	650	Oristano	Canali	50	-	0,30	2,47
19	Sartuccino Perda Lada	1.035	Oristano, Simaxis	Tubata	75	0,1 ÷ 0,2	1,00	1,88
20	Fenosu San Nicolò	1.100	Oristano, Santa Giusta, Palmas Arborea	Tubata	73	0,1 ÷ 0,2	1,00	2,88
21	Sant'Elena Pauli Longa	1.750	Oristano, Simaxis, Palmas Arborea	Tubata	50	0,1 ÷ 0,2	0,60	1,95
22	Serra Arena Sud ¹	970	Palmas Arborea e Santa Giusta	Tubata	35	3,0	1,00	1,00
23	Cirras	400	Santa Giusta	Tubata	85	2,0	1,00	1,33
32	Serra Arena Nord ²	190	Oristano e Palmas Arborea	Tubata	35	0,1	1,00	1,50
35	Zinnigas	1.022	Baratili, Nurachi, Riola	Tubata	63	3,0	1,00	1,00



Tabella 17 - Irrigazione: indici di beneficio dei distretti per le Spese Fisse

Gruppo Distretti	Distretto n.	Denominazione	Rete a canali Ha	Rete tubata Ha	Indice di Beneficio
1	11	Cabras Paludi			
	18	Pesaria Sud	1.100		
	8	Pauli Bingias	650		
2	14	Donigala	1.200		
	20	Fenosu San Nicolò		230	
	21	Sant'Elena Pauli Longa		1.100	
	10	Santa Lucia		1.750	
	19	Sartuccino Perda Lada		470	
	32	Serra Arena Nord		1.035	1,00
	12	Brabau		190	
	9	Riordino Zeddiani		200	
	28	1° Distretto Terralba		110	
	31	2° Distretto Terralba Lotto Nord		1.026	
3	34	2° Distretto Terralba Lotto Sud		1.775	
	27	3° Distretto Arborea		1.705	
	29	3° Distretto Terralba		148	
	7	Baratili		1.662	
	6	Bauladu		532	
	15	Bennaxi Est		220	
	13	Bennaxi Ovest		2.300	
	23	Cirras		2.200	
	33	Cirras Sud		400	
	16	Golena Zerfallu		400	1,20
	3	Milis		35	
	17	Pesaria Nord		600	
	30	San Giovanni		570	
	4	San Vero Milis		447	
	2	Santa Maria Marefoghe		970	
	26	Sassu		2.400	
	22	Serra Arena Sud		1.875	
	1	Sinis Nord Est		970	
4	5	Tramatza		1.800	
	35	Zinnigas		790	
	25	Lotto Nord Arborea		1.022	
	24	Lotto Sud Arborea		1.976	1,20
				2.960	

Tabella 18 - Irrigazione: indici di beneficio dei distretti per le Spese Variabili

Gruppo Distretti	Distretto n.	Denominazione	Indice di dotazione	Indice di pressione	Indice di Beneficio
1	11	Cabras Paludi			
	18	Pesaria Sud			
	8	Pauli Bingias	1,10	0,40	0,44
2	14	Donigala			
	20	Fenosu San Nicolò			
	21	Sant'Elena Pauli Longa			
	10	Santa Lucia	1,20	0,60	0,72
	19	Sartuccino Perda Lada			
	32	Serra Arena Nord			
	12	Brabau			
	9	Riordino Zeddiani	1,10	0,40	0,44
	28	1° Distretto Terralba			
	31	2° Distretto Terralba Lotto Nord			
3	34	2° Distretto Terralba Lotto Sud			
	27	3° Distretto Arborea			
	29	3° Distretto Terralba			
	7	Baratili			
	6	Bauladu			
	15	Bennaxi Est			
	13	Bennaxi Ovest			
	23	Cirras			
	33	Cirras Sud			
	16	Golena Zerfallu	1,00	1,00	1,00
	3	Milis			
	17	Pesaria Nord			
	30	San Giovanni			
	4	San Vero Milis			
	2	Santa Maria Marefoghe			
	26	Sassu			
	22	Serra Arena Sud			
	1	Sinis Nord Est			
4	5	Tramatza			
	35	Zinnigas			
	25	Lotto Nord Arborea	1,24	1,00	1,24
	24	Lotto Sud Arborea			